

Geachte lezer,

Leuk dat u een proefles van de cursus couturetechnieken heeft aangevraagd.

Hopelijk kunt u op deze manier een goede indruk krijgen van deze uitgebreide cursus.

U zult begrijpen dat deze proefles slechts een heel klein gedeelte is van de vele werkstukjes die u leert maken tijdens deze cursus.

Enkele voorbeelden van wat er nog meer in de cursus behandeld wordt zijn:

- Een ritssluiting in een pantalon zetten.
- Een mouwsplit maken.
- Een manchet aanzetten.
- De mouw op de goede manier in het armgat zetten.
- Een platliggende kraag aanzetten.
- Een kraag met een staander aanzetten.

Kortom heel veel technieken op kleine lapjes die u steeds op kunt bergen in het cursusboek.

Zo ontstaat een compleet naslagwerk, dat u vaak zult gebruiken bij het maken van uw nieuwe creaties.

Uw kleding ziet er niet alleen netter uit, maar het naaien zal u steeds beter afgaan door het gebruik van de technieken.

Iedereen in uw omgeving zal versteld staan hoe snel en gemakkelijk het naaien van de kleding gaat.

Op onze website vindt u een contact pagina waar u contact met ons kunt opnemen om uw vragen en/of opmerkingen aan ons te stellen.

Indien u nog vragen heeft over de complete cursus beantwoorden wij deze graag.

Wij wensen u veel plezier met deze proefles en hopen dat u zo enthousiast wordt dat u de complete cursus spoedig gaat bestellen bij HCH Modevakopleidingen.

Mocht u deze proefles niet kunnen uitprinten, aarzel dan niet om dit even aan ons door te geven.

Wij sturen u de proefles dan graag per post toe.




Hiervoor hebben wij dan wel uw adres gegevens nodig.

EEN ZAK ÈN EEN RITS IN DE ZIJNAAD.



Benodigdheden: 2 lapjes stof van 20 x 30 cm.
2 lapjes stof van 16 x 28 cm.
1 rits van 12 cm.

Op pagina 23 vindt u het patroon van de zak.

1. Trek de delen A en B over.
Leg deel A op de 2 lapjes stof van 16 x 28 cm.
Leg deel B (rechthoek) op de lapjes stof van 20 x 30 cm.
Teken om de patronen 1.5 cm. naad, knip ze uit en lus ze door.
Geef op alle delen de dwarstekens voor de zakingang en rits aan.
2. Stik de naad van de rechte lapjes tot aan de zakingang.
Onder de naad van het voorpand kunt u een reepje
tussenvoering strijken van 1 cm. breed.
3. Stik èèn zakhelft aan het voorpand.
Strijk de zak om naar binnen en maak
Een sierstiksel om de goede kant.



4. Neem de andere zak en stik deze zak aan het achterpand vast,
maar alleen de 3 cm. tot aan de rits.
De 12 cm. voor de rits blijft dus open.
Zorg er voor dat stiksel precies doorloopt met het stiksel van de
zijnaad.
Werk de naden af en pers ze open.
5. Leg de lapjes plat op de tafel met de goede kant naar u toe




6. Speld de zak die u aan het achterpand gestikt heeft op de linker rits helft.

De stof valt net iets over de tandjes heen.


Rijg en stik de rits met behulp van een ritsvoetje.

Probeer dit stiksel net zo breed te maken als het sierstiksel op de zak.



7. Speld, rijg en stik het achterpand op de rechtse helft van de rits. Controleer of de stof als u de rits dichttrekt netjes tegen elkaar ligt.

Maak dit stiksel net zo breed als de twee vorige stiksels.



8. Speld, rijg en stik de zakhelften op elkaar en werk de naden samen af.

De zijnaden van de zak stik u vast op de rok.

